

Família: Lleguminoses

Espècie: Mongetes, Fesols *Phaseolus vulgaris* L.

Cast: Judía, alubia; It: Faggiolo; Port: Feijão; Fr: haricot; Angl: Bean

Varietat: Terrera tipus ganxet

Lloc de recollida: Sant Boi de Llobregat

Informador: Albert Bou

Coneixement agronòmic relacionat:

La *del prat o ganxet terrer* és de mata baixa i per a seca, i té bon rendiment. Cap als anys 70 la llavor venia d'Alcanar, almenys de vegades. Es sembrava en lluna vella a finals d'abril (220 kg de llavor/ ha), després de l'enciam, per exemple, i al cap de 3 mesos es collia. Es començava a regar cap el 20 de juny i es feia un reg cada setmana. Aquesta varietat era apreciada pels que venien gra cuit perquè s'inflava molt i pel consumidor perquè era fina i tenia poca pell. Era el conreu d'estiu per excel·lència, junt amb els melons i les patates. El rendiment s'acostumaven a collir uns 3000 Kg per hectàrea i per sembrar-ne una se'n gastaven uns 220 kg. El problema era el reg, si un any hi havia escassetat d'aigua (Jaume Puig, el Prat de Llobregat). Segons l'Albert Bou de Sant Boi de Llobregat és molt fàcil que es creui amb altres varietats de mongeta i perdi el caràcter de mata baixa i color blanc de la grana. Abans s'acostumava a incorporar en la rotació de blat i ordi. Suposem que és la mateixa a la que fa referència sota el nom de mongeta terrera, tot i que les dates de sembra són més tardanes creiem que és degut a que la zona del Vallès és més fresca que la del delta del Llobregat:

- al butlletí agrícola La Pagesia (Terrassa, 1919) indica Juny i Juliol com a dates de sembra
- al llibre "Les feines del pagès abans dels nostres dies" Camil Torras (1976) apunta que es sembren per Sant Jaume, 25 de juliol.